chimia

00936

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Ricevuto il 29/11/25 Iniziato il 29/11/25 Terminato il 02/12/25
Categoria merceologica olio extravergine di oliva
Etichetta campione olio extravergine di oliva coratina - postura 4
Descrizione sigillo screw cap
Quantità campione 100 ml
Campionamento by the Customer

Restituzione campione no
Esito verifica temperatura pos

Nome prova e metodo analitico	Valore		Ue	LOQ	R%	Limite		Note
FREE FATTY ACIDS, in % Oleic Acid *COI/T.20/Doc n.34 rev.1 2017*	0,18		± 0,02			£0,80	(1)	
PEROXIDE VALUE, meq di O2/Kg *COI/T.20/Doc n.35 rev.1 2017*	1,3		± 0,2			£20,0	(1)	
SPECTROPHOTOMETRIC INVESTIGATION in UV *COI/T.20/Doc n.19 rev.5 2019*								
K232	1,58		± 0,14			£2,50	(1)	
K268	0,17		± 0,02			£0,22	(1)	
Delta K	-0,003		± 0,001			£0,010	(1)	
STEROLS COMPOSITION, in % *COI/T.20/Doc n.26 rev.5 2020*								
Cholesterol	0,2		± 0.1	0,1		£0,5	(1)	
Brassicasterol	<LOQ			0,1		£0,1	(1)	
24 Methylencolesterol	0,3			0,1				
Campesterol	3,4		± 0.1	0,1		£4,0	(1a)	
Campestanol	0,1			0,1				
Stigmasterol	0,5		± 0.0	0,1		<CAMPEST	(1)	
Delta 7 Campesterolo	<LOQ			0,1				
Delta 5,23 Stigmastadienol	<LOQ			0,1				
Clerosterol	1,1			0,1				
BetaSitoSterol	85,1			0,1				
Sitostanol	1,1			0,1				
Delta 5 Avenasterol	6,8			0,1				
Delta 5,24 Stigmastadienol	0,8			0,1				
Delta 7 Stigmastenol	0,2		± 0.0	0,1		£0,5	(1a)	
Delta 7 Avenasterol	0,4			0,1				
TOTAL BETASITOSTEROL	94,9		± 0.5	0,1		³ 93,0	(1)	
TOTAL STEROLS, mg/Kg	831	(FL)	± 27			³ 1000	(1)	
ERYTHRODIOL and UVAOL, in % Total Sterols	1,4		± 0.1	0,1		£4,5		
*COMPOSITION OF BIOPHENOLS, on mg/Kg *COI/T.20/DOC. n.29 2017*								
Hydroxytyrosol	<LOQ			0,5				
Tyrosol	1,3			0,5				
Decarboxymethyl oleuropein aglycon	201,9			15,0				
Decarboxymethyl ligstroside aglycon	88,3			15,0				
Lignans	116,6			15,0				
Oleuropein aglycon	145,7			15,0				
Ligstroside aglycon	78,5			15,0				
Total biophenols	719,2		± 74,8	15,0				
Multiresidual, mg/Kg *UNI EN 15662:2018*								
*Acetamiprid	<LOQ			0,010				~ 0,008

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*2,4 - D	ND		0,010			
*2,4 - DB	ND		0,010			
*2,4' - DDD	ND		0,010			
*2,4' - DDE	ND		0,010			
*2,4' - DDT	ND		0,010			
*2,4,5-TP	ND		0,010			
*4,4' - DDD	ND		0,010			
*4,4' - DDE	ND		0,010			
*4,4' - DDT	ND		0,010			
*Acephate	ND		0,010			
Acetochlor	ND		0,010			
*Acibenzolar-S-Methyl	ND		0,010			
Aclonifen	ND		0,010			
*Acrinathrin	ND		0,010			
Alachlor	ND		0,010			
*Aldicarb	ND		0,010			
Aldicarb Sulfone	ND		0,010			
*Aldrin	ND		0,010			
*Allethrin	ND		0,010			
Allidochlor	ND		0,010			
Ametryn	ND		0,010			
*Aminocarb	ND		0,010			
*Amitraz	ND		0,010			
*Ancymidol	ND		0,010			
*Anilazine, mg/Kg	ND		0,010			
*Anilofos	ND		0,010			
*Anthraquinone	ND		0,010			
*Atraton	ND		0,010			
Atrazine	ND		0,010			
Atrazine, desethyl	ND		0,010			
*Atrazine, Desisopropyl	ND		0,010			
*Azaconazole	ND		0,010			
*Azamethiphos	ND		0,010			
Azinphos - ethyl	ND		0,010			
Azinphos - methyl	ND		0,010			
Azoxystrobin	ND		0,010			
*Barban	ND		0,010			
*Beflubutamid	ND		0,010			
Benalaxyl	ND		0,010			
Bendiocarb	ND		0,010			
Benfluralin	ND		0,010			
*Benfuracarb	ND		0,010			
Benfuresate	ND		0,010			
*Benodanil	ND		0,010			
*Benoxacor	ND		0,010			
*Bensulide	ND		0,010			
Bentazon	ND		0,010			
*Benthiavalicarb-isopropyl	ND		0,010			
*Benzoximate	ND		0,010			
Benzoylprop-Ethyl	ND		0,010			
BHC-Alpha	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
BHC-beta	ND		0,010			
BHC-delta	ND		0,010			
BHC-gamma	ND		0,010			
Bifenazate	ND		0,010			
Bifenox	ND		0,010			
*Bifenthrin (sum of isomers)	ND		0,010			
*Bioresmethrin (Resmethrin-trans)	ND		0,010			
Biphenyl	ND		0,010			
Bitertanol	ND		0,010			
*Bixafen	ND		0,010			
Boscalid	ND		0,010			
Bromacil	ND		0,010			
*Bromocyclen	ND		0,010			
Bromophos - ethyl	ND		0,010			
Bromophos - methyl	ND		0,010			
*Bromopropylate	ND		0,010			
*Bromoxynil	ND		0,010			
Bromuconazole	ND		0,010			
Bupirimate	ND		0,010			
Buprofezin	ND		0,010			
*Butachlor	ND		0,010			
*Butafenacil	ND		0,010			
*Butamifos	ND		0,010			
*Butocarbomix	ND		0,010			
*Butoxycarboxim	ND		0,010			
*Butralin	ND		0,010			
*Buturon	ND		0,010			
*Butylate	ND		0,010			
Cadusafos	ND		0,010			
*Cafenstrole	ND		0,010			
*Captafol	ND		0,010			
*Captan (Sum of Captan and THPI)	ND		0,010			
Carbaryl	ND		0,010			
*Carbetamide	ND		0,010			
Carbofuran	ND		0,010			
*Carbophenothion	ND		0,010			
Carboxin	ND		0,010			
Carfentrazone-Ethyl	ND		0,010			
*Carpropamid	ND		0,010			
*Chinomethionat	ND		0,010			
*Chlorbenside	ND		0,010			
*Chlorbromuron	ND		0,010			
Chlorbufam	ND		0,010			
*Chlordane, cis	ND		0,010			
*Chlordane, trans	ND		0,010			
*Chlordimeform	ND		0,010			
*Chlorethoxyfos	ND		0,010			
Chlorfenapyr	ND		0,010			
Chlorfenson	ND		0,010			
Chlorfenvinphos	ND		0,010			
*Chlorfluazuron	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*Chloridazon	ND		0,010			
Chlormephos	ND		0,010			
Chlorobenzilate	ND		0,010			
Chloroneb	ND		0,010			
Chloropropylate	ND		0,010			
*Chlorothalonil	ND		0,010			
*Chlorotoluron	ND		0,010			
Chlorpropham	ND		0,010			
*Chlorthion	ND		0,010			
Cypermethrin (sum of isomers)	ND		0,010			
*Climbazole	ND		0,010			
Chlorpyriphos - ethyl	ND		0,010			
Chlorpyriphos - methyl	ND		0,010			
*Chlorthal-dimethyl	ND		0,010			
*Chlorthiamid	ND		0,010			
*Chlorthiophos	ND		0,010			
Chlozolinate	ND		0,010			
Cinidon-Ethyl	ND		0,010			
Clodinapof-Proparyl	ND		0,010			
*Clofentezine	ND		0,010			
Clomazone	ND		0,010			
Cloquintocet-Mexyl	ND		0,010			
*Clothianidin	ND		0,010			
Coumaphos	ND		0,010			
*Crimidine	ND		0,010			
*Crotoxyphos	ND		0,010			
*Crufomate	ND		0,010			
Cyanazine	ND		0,010			
*Cyanofenphos	ND		0,010			
Cyanophos	ND		0,010			
*Cyantraniliprole	ND		0,010			
*Cyazofamid	ND		0,010			
*Cycloate	ND		0,010			
*Cycloxydim	ND		0,010			
Cyflufenamid	ND		0,010			
Cyfluthrin, beta	ND		0,010			
Cyhalofop-Butyl	ND		0,010			
Cyhalothrin-Lambda	ND		0,010			
Cymiazole	ND		0,010			
*Cymoxanil	ND		0,010			
Cyproconazole	ND		0,010			
*Cyprodinil	ND		0,010			
*Cyprofuram	ND		0,010			
*Daimuron	ND		0,010			
DCPA (Dachtal, Chlorthal-Dimethyl)	ND		0,010			
*DEET	ND		0,010			
*DEF (Tribufos)	ND		0,010			
Deltamethrin	ND		0,010			
*Demeton-S	ND		0,010			
*Demeton-S-methyl	ND		0,010			
Demeton-S-Methylsulfone	ND		0,010			

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*Demeton-s-methyl-sulfoxide	ND		0,010			
*Desmedipham	ND		0,010			
*Desmetryn	ND		0,010			
Dialifos	ND		0,010			
Di-Allate (sum of isomers)	ND		0,010			
Diazinone	ND		0,010			
*Diazoxon	ND		0,010			
*Dichlobenil	ND		0,010			
*Dichlofenthion	ND		0,010			
*Dichlofluanid	ND		0,010			
*Dichlorobenzonitrile, 2,6-(Dichlobenil)	ND		0,010			
*Dichlorobenzophenone, 4,4'	ND		0,010			
*Dichlorprop	ND		0,010			
*Diclofop	ND		0,010			
Diclorvos	ND		0,010			
Diclobutrazol	ND		0,010			
*Diclofop-Methyl	ND		0,010			
*Dicloran	ND		0,010			
*Dichlormid	ND		0,010			
*Dichloroaniline	ND		0,010			
*Dicofol	ND		0,010			
*Dicrotophos	ND		0,010			
*Dieldrin	ND		0,010			
*Diethofencarb	ND		0,010			
Difenoconazole (sum of Isomer I and Isomer II)	ND		0,010			
*Difenoxuron	ND		0,010			
*Diflubenzuron	ND		0,010			
Diflufenican	ND		0,010			
*Dimefox	ND		0,010			
*Dimefuron	ND		0,010			
*Dimepiperate	ND		0,010			
*Dimetachlor	ND		0,010			
Dimethenamid	ND		0,010			
Dimethoate	ND		0,010			
Dimethomorph (sum of isomers)	ND		0,010			
*Dimetilan	ND		0,010			
Dimoxystrobin	ND		0,010			
Diniconazole	ND		0,010			
Dinitramide	ND		0,010			
*DNOC	ND		0,010			
*Dinoterb	ND		0,010			
Diofenolan	ND		0,010			
Dioxacarb	ND		0,010			
Dioxathion	ND		0,010			
Diphenamid	ND		0,010			
Diphenylamine	ND		0,010			
*Dipropetryn	ND		0,010			
Disulfoton	ND		0,010			
Disulfoton-Sulfone	ND		0,010			
*Disulfoton-Sulfoxide	ND		0,010			
*Ditalimphos	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*Dithiopyr	ND		0,010			
Diuron	ND		0,010			
*DMST	ND		0,010			
*Dodemorph	ND		0,010			
Edifenphos	ND		0,010			
*Emamectin	ND		0,010			
*Endosulfan-Alpha	ND		0,010			
*Endosulfan-Beta	ND		0,010			
*Endosulfansulfate	ND		0,010			
*Endrin	ND		0,010			
*Endrin Aldehyde	ND		0,010			
*Endrin Keto	ND		0,010			
EPN	ND		0,010			
Epoxyconazole	ND		0,010			
*Esprocarb	ND		0,010			
*EPTC	ND		0,010			
Etaconazole	ND		0,010			
Ethalfluralin	ND		0,010			
*Ethametsulfuron-Methyl	ND		0,010			
*Ethidimuron	ND		0,010			
Ethiofencarb	ND		0,010			
*Ethiofencarb-sulfone	ND		0,010			
Ethion	ND		0,010			
*Ethirimol	ND		0,010			
Ethofumesate	ND		0,010			
Ethoprophos	ND		0,010			
*Ethoxyquin	ND		0,010			
*Etofenprox	ND		0,010			
Etoxazole	ND		0,010			
*Etridiazole	ND		0,010			
Etrimphos	ND		0,010			
Famoxadone	ND		0,010			
*Famphur	ND		0,010			
*Fenamidone	ND		0,010			
Fenamiphos	ND		0,010			
Fenamiphos-sulfone	ND		0,010			
*Fenamiphos-Sulfoxide	ND		0,010			
Fenarimol	ND		0,010			
*Fenazaquin	ND		0,010			
Fenbuconazole	ND		0,010			
*Fenhexamid	ND		0,010			
Fenitrothion	ND		0,010			
*Fenobucarb	ND		0,010			
Fenothiocarb	ND		0,010			
*Fenoxanil	ND		0,010			
*Fenoxycarb	ND		0,010			
*Fenpiclonil	ND		0,010			
Fenpropatrin	ND		0,010			
Fenpropidin	ND		0,010			
Fenpropimorph	ND		0,010			
*Fenpyrazamine	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*Fenpyroximate	ND		0,010			
Fenson	ND		0,010			
Fensulfothion	ND		0,010			
*Fensulfothion-Sulfone	ND		0,010			
Fenthion (sum of Fenthion,F.sulfoxide,F.Sulfone)	ND		0,010			
Fenvalerate (sum fenvalerate+esfenvalerate)	ND		0,010			
*Fipronil	ND		0,010			
*Fipronil-Desulfinyl	ND		0,010			
*Fipronil-Sulfide	ND		0,010			
Fipronil-Sulfone	ND		0,010			
Flamprop-Isopropyl	ND		0,010			
*Flamprop-Methyl	ND		0,010			
*Flazasulfuron	ND		0,010			
*Flonicamid	ND		0,010			
Fluazifop-P-butyl	ND		0,010			
*Fluazinam	ND		0,010			
Fluchloralin	ND		0,010			
Flucitrinate	ND		0,010			
Fludioxonil	ND		0,010			
Flufenacet	ND		0,010			
*Flufenoxuron	ND		0,010			
Flumetralin	ND		0,010			
*Flumioxazin	ND		0,010			
Fluometuron	ND		0,010			
*Fluopicolide	ND		0,010			
*Fluopyram	ND		0,010			
*Fluotrimazole	ND		0,010			
*Flupyradifuron	ND		0,010			
Fluquinconazole	ND		0,010			
*Fluridone	ND		0,010			
Flurochloridone	ND		0,010			
*Fluroxypyr	ND		0,010			
Fluroxypyr-Meptyl	ND		0,010			
Flurprimidol	ND		0,010			
Flusilazole	ND		0,010			
*Fluthiacet-methil	ND		0,010			
Flutolanil	ND		0,010			
Flutriafol	ND		0,010			
Fluvalinate-Tau	ND		0,010			
*Folpet	ND		0,010			
Fonofos	ND		0,010			
*Formothion	ND		0,010			
Fosthiazate	ND		0,010			
*Fuberidazole	ND		0,010			
Furalaxyl	ND		0,010			
Furathiocarb	ND		0,010			
*Griseofulvin	ND		0,010			
*Haloxyfop	ND		0,010			
*Haloxyfop-Ethotyl	ND		0,010			
Haloxyfop-Methyl	ND		0,010			
*Heptachlor	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL 25/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*Heptachlorepoxid, trans	ND		0,010			
*Heptachlorepoxid, cis	ND		0,010			
Heptenophos	ND		0,010			
*Hexachlorobenzene	ND		0,010			
Hexaconazole	ND		0,010			
Hexazinone	ND		0,010			
*Hexythiazox	ND		0,010			
Imazalil	ND		0,010			
*Imazamethabenz-Methyl	ND		0,010			
*Imazaquin	ND		0,010			
*Imibenconazole	ND		0,010			
*Multiresidual, mg/Kg	ND		0,010			
Indoxacarb	ND		0,010			
Iodofenphos	ND		0,010			
*Ioxynil	ND		0,010			
Ipconazole	ND		0,010			
*Iprobenfos	ND		0,010			
Iprodione	ND		0,010			
Iprovalicarb	ND		0,010			
Isazofos	ND		0,010			
*Isobenzan (Telodrin)	ND		0,010			
*Isocarbamid	ND		0,010			
Isocarbophos	ND		0,010			
*Isodrin	ND		0,010			
Isofenphos	ND		0,010			
*Isofenphos-Methyl	ND		0,010			
Isoprocarb	ND		0,010			
*Isopropalin	ND		0,010			
Isoprothiolane	ND		0,010			
*Isoproturon	ND		0,010			
*Isopyrazam	ND		0,010			
Isoxaben	ND		0,010			
*Isoxadifen-Ethyl	ND		0,010			
*Isoxathion	ND		0,010			
Kresoxim-Methyl	ND		0,010			
*Lactofen	ND		0,010			
*Multiresidual, mg/Kg	ND		0,010			
*Leptophos	ND		0,010			
Linuron	ND		0,010			
*Lufenuron	ND		0,010			
*Malaoxon	ND		0,010			
Malathion	ND		0,010			
*Mandipropamid	ND		0,010			
*MCPA	ND		0,010			
Mecarbam	ND		0,010			
*Mefenacet	ND		0,010			
Mefenpyr-Diethyl	ND		0,010			
*Mepanipyrim	ND		0,010			
*Mepronil	ND		0,010			
Metalaxil	ND		0,010			
Metazachlor	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL 25/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
Metconazole	ND		0,010			
Methacrifos	ND		0,010			
*Metamidophos	ND		0,010			
*Metamitron	ND		0,010			
Metidathion	ND		0,010			
Methiocarb	ND		0,010			
*Methiocarb-Sulfone	ND		0,010			
*Methiocarb-Sulfoxide	ND		0,010			
*Methomyl	ND		0,010			
Methoprotryne	ND		0,010			
Methoxychlor	ND		0,010			
*Methoxychlor Olefin, 4,4'	ND		0,010			
Metolachlor	ND		0,010			
*Metosulam	ND		0,010			
Metrafenone	ND		0,010			
Metribuzin	ND		0,010			
Mevinphos	ND		0,010			
*MGK-264	ND		0,010			
*Mirex	ND		0,010			
Molinate	ND		0,010			
Monocrotophos	ND		0,010			
Monolinurom	ND		0,010			
*Monuron	ND		0,010			
Myclobutanil	ND		0,010			
*Naled	ND		0,010			
Napropamide	ND		0,010			
*Naptalam	ND		0,010			
*Neburon	ND		0,010			
*Nicotine	ND		0,010			
*Nitenpyram	ND		0,010			
*Nitralin	ND		0,010			
*Nitrapyrin	ND		0,010			
*Nitrofen	ND		0,010			
Nitrothal-Isopropyl	ND		0,010			
*Nonachlor, CIS	ND		0,010			
*Nonachlor, Trans	ND		0,010			
Norflurazon	ND		0,010			
Nuarimol	ND		0,010			
*Ofurace	ND		0,010			
*Omethoate	ND		0,010			
*Orbencarb	ND		0,010			
*Orthophenylphenol	ND		0,010			
*Oryzalin	ND		0,010			
*Oxadiarg yl	ND		0,010			
Oxadiazon	ND		0,010			
Oxadixyl	ND		0,010			
*Oxamil	ND		0,010			
*Oxycarboxin	ND		0,010			
Oxyfluorfen	ND		0,010			
Paclobutrazol	ND		0,010			
*Paraoxon	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*Paraoxon-Methyl	ND		0,010			
Parathion - ethyl	ND		0,010			
Parathion - methyl	ND		0,010			
*Pebulate	ND		0,010			
Penconazol	ND		0,010			
*Pencycuron	ND		0,010			
*Pendimethalin	ND		0,010			
*Penoxsulam	ND		0,010			
*Pentachloroaniline	ND		0,010			
*Pentachloroanisole	ND		0,010			
*Pentachlorobenzene	ND		0,010			
*Penthiopyrad	ND		0,010			
*Permethrin (sum cis + trans)	ND		0,010			
*Perthane	ND		0,010			
*Penmedipham	ND		0,010			
*Phenothrin	ND		0,010			
Phenthoate	ND		0,010			
*Pethoxamid	ND		0,010			
Phorate	ND		0,010			
Phorate-Sulfone	ND		0,010			
Phosalone	ND		0,010			
Phosmet (sum of phosmet and phosmet oxon)	ND		0,010			
Phosphamidon	ND		0,010			
*Phoxim	ND		0,010			
Picolinafen	ND		0,010			
Picoxystrobin	ND		0,010			
Piperonyl butoxide	ND		0,010			
*Piperophos	ND		0,010			
Pirimicarb	ND		0,010			
*Pirimicarb, Desmethyl-	ND		0,010			
Pirimiphos -ethyl	ND		0,010			
Pirimiphos - methyl	ND		0,010			
Pretilachlor	ND		0,010			
Prochloraz	ND		0,010			
Procymidone	ND		0,010			
*Prodiamine	ND		0,010			
Profenophos	ND		0,010			
*Profluralin	ND		0,010			
Prometon	ND		0,010			
Prometryn	ND		0,010			
Propachlor	ND		0,010			
Propanil	ND		0,010			
*Propaphos	ND		0,010			
Propaquizafop	ND		0,010			
*Propargite	ND		0,010			
Propazine	ND		0,010			
Propetamphos	ND		0,010			
Propham	ND		0,010			
Propiconazole	ND		0,010			
*Propisochlor	ND		0,010			
Propoxur	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
Propyzamide	ND		0,010			
*Proquinazid	ND		0,010			
Prosulfocarb	ND		0,010			
*Prothioconazole-Desthio	ND		0,010			
*Prothiofos	ND		0,010			
*Prothoate	ND		0,010			
*Pymetrozine	ND		0,010			
*Pyracarbolid	ND		0,010			
Pyraclofos	ND		0,010			
Pyraclostrobin	ND		0,010			
Pyraflufen-Ethyl	ND		0,010			
Pyrazophos	ND		0,010			
*Pyributicarb	ND		0,010			
*Pyridaben	ND		0,010			
Pyridaphenthion	ND		0,010			
*Pyridate	ND		0,010			
Pyrifenox	ND		0,010			
*Pyriftalid	ND		0,010			
Pyrimethanil	ND		0,010			
*Pyriproxyfen	ND		0,010			
*Pyroquilon	ND		0,010			
*Pyroxsulam	ND		0,010			
Quinalphos	ND		0,010			
*Quinmerac	ND		0,010			
*Quinoclamine	ND		0,010			
*Quinoxyfen	ND		0,010			
*Quintozene	ND		0,010			
Quizalofop-Ethyl	ND		0,010			
*Resmethrin	ND		0,010			
*Rotenone	ND		0,010			
*Saflufenacil	ND		0,010			
*Siduron	ND		0,010			
*Silthiofam	ND		0,010			
Simazine	ND		0,010			
Simeconazole	ND		0,010			
Simetryn	ND		0,010			
*Spinetoram	ND		0,010			
*Spinosad	ND		0,010			
Spirodiclofen	ND		0,010			
Spiromesifen	ND		0,010			
*Spirotetramat	ND		0,010			
Spiroxamine	ND		0,010			
Sulfallate	ND		0,010			
Sulfotep	ND		0,010			
*Sulfoxaflor	ND		0,010			
*Sulprofos	ND		0,010			
*Swep	ND		0,010			
Tebuconazol	ND		0,010			
*Tebufenozide	ND		0,010			
Tebufenpyrad	ND		0,010			
Tebupirimfos	ND		0,010			

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
*Tebutam	ND		0,010			
*Tebuthiuron	ND		0,010			
*Teflubenzuron	ND		0,010			
Tefluthrin	ND		0,010			
*Temephos	ND		0,010			
*Terbacil	ND		0,010			
Terbufos	ND		0,010			
Terbumeton	ND		0,010			
Terbuthylazine	ND		0,010			
*Terbuthylazine, desethyl-	ND		0,010			
Terbutryn(e)	ND		0,010			
Tetrachlorvinphos	ND		0,010			
Tetraconazole	ND		0,010			
*Tetradifon	ND		0,010			
*Tetramethrin	ND		0,010			
*Tetraful	ND		0,010			
*Thiabendazole	ND		0,010			
*Thiacloprid	ND		0,010			
*Thiamethoxam	ND		0,010			
*Thiazopyr	ND		0,010			
*Thifensulfuron-Methyl	ND		0,010			
Thiobencarb	ND		0,010			
*Thiodicarb	ND		0,010			
*Thiofanox	ND		0,010			
Thionazin	ND		0,010			
*Thiophanate-methyl	ND		0,010			
Tolclofos-methyl	ND		0,010			
*Tolylfluanid	ND		0,010			
*Tralkoxydim	ND		0,010			
Transfluthrin	ND		0,010			
Triadimefon	ND		0,010			
Triadimenol	ND		0,010			
*Tri-Allate	ND		0,010			
*Triazamate	ND		0,010			
Triazophos	ND		0,010			
*Tribufos	ND		0,010			
*Triclorfon	ND		0,010			
*Trichloronat	ND		0,010			
*Tricyclazole	ND		0,010			
*Trietazine	ND		0,010			
Trifloxystrobin	ND		0,010			
Triflumizole	ND		0,010			
*Triflumuron	ND		0,010			
Trifluralin	ND		0,010			
Triticonazole	ND		0,010			
*Uniconazole	ND		0,010			
*Vamidothion	ND		0,010			
*Vernolate	ND		0,010			
Vinclozolin	ND		0,010			
*XML	ND		0,010			
*Zoxamide	ND		0,010			
*MINERAL OIL, mg/Kg *M.I., Off-line, GC/FID*						

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

chimia

00936

Rapporto di prova n.8447/25

Bitonto, *02/12/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva

Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Nome prova e metodo analitico	Valore	Ue	LOQ	R%	Limite	Note
MOSH (C10-C16)	<LOQ		1,0			
MOSH (C17-C24)	<LOQ		1,0			
MOSH (C25-C35)	2,4		1,0			
MOSH/POSH (C10-C35)	3,2		1,0			
MOAH (C10-C35)	<LOQ		1,0			
MOSH/POSH (C10-C50)	4,9		1,0			
MOAH (C10-C50)	<LOQ		1,0			

LEGENDA

- Il rapporto di prova non può essere riprodotto in alcuna sua parte senza autorizzazione scritta del Laboratorio. I risultati analitici sono riferiti unicamente al campione così come ricevuto e non alla partita che lo stesso vuole rappresentare. I campioni sono conservati per 7 gg. salvo accordi diversi col Committente.

- Le informazioni riportate nei campi "Categoria Merceologica" e "Descrizione Campione", se presente, sono fornite dal Cliente.

- POS=Positivo/ NEG=Negativo: esito controllo temperatura del campione all'arrivo. In caso di esito negativo, alcuni risultati possono risultarne influenzati (es. Numero Perossidi)

- LOQ = Limite di quantificazione, inteso come la più bassa concentrazione di analita misurabile con ragionevole certezza.

- N.D. = Non Determinabile per valore inferiore a LOD, limite di rilevabilità, definito come minima concentrazione da cui si possa dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita e non la quantità. Per Analisi Multiresiduale, il valore di LOD è posto convenzionalmente pari a 0,005 mg/kg

- Ue = Incertezza estesa, espressa nella stessa unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura K=2 al fine di assicurare un livello di fiducia prossimo al 95%.

- R% = Recupero medio percentuale. I recuperi rientrano nell'intervallo 70-120% e non vengono utilizzati per correggere il dato analitico sui fitofarmaci.

- Per l'analisi multiresiduale, l'indicazione riportata nelle Note è da intendersi quale stima del valore rilevato inferiore a LOQ.

- (FL) e grassetto stanno ad indicare valori fuori limite. Nel caso di richiesta di dichiarazione di conformità, se la regola decisionale non sia già contenuta nella norma o convenuta con il Cliente, Chimia esprime tale dichiarazione confrontando il risultato analitico con il limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura.

- (*) Prova non accreditata Accredia. (**) Prova non accreditata Accredia ed eseguita presso un laboratorio esterno.

- (1) Reg. Deleg. UE 2022/2104 - IOC Trade standard COI/T.15/NC No 3 - (1a) Per valori fuori limite (FL) verificare l'Allegato I del Reg. 2022/2104, modificato dal Reg.Del. 2024/1401

- (2) Reg CEE 835/2011 19/08/2011

- (3) Codex Alimentarius STAN 210-1999 Rev.2019 e s.m.i.; (3a) Codex Alimentarius STAN 193-1995 Rev.2019 e s.m.i.; (4) NGD ed. 2002

- (5) Reg. UE 2023/915

- (6a) UNI 22064:2020; (6b) UNI 22068:2020; (6c) UNI 22062:2021; (6d) UNI 22063:2021; (6e) UNI 22065:2020; (6f) UNI 22066:2020; (6g) UNI 22067:2021; (6h) UNI 22013:2019;(6i) NGD Ia026:2007; (6L) Scheda Tecnica Cliente: (6m) UNI 11787:2020; (6n) UNI 22012:2019

Il Responsabile Tecnico
dott. chim. Fabio Ciampi
Fabio Ciampi
Ordine Chimici Bari A567

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL 25/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)