chimia

00936

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

Ricevuto il 07/11/25 Iniziato il 07/11/25 Terminato il 10/11/25
Categoria merceologica olio extravergine di oliva
Etichetta campione ogliarola - post.13+24
Descrizione sigillo tappo a vite
Quantità campione 100 ml
Campionamento a cura del Committente

Restituzione campione no
Esito verifica temperatura pos

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDITA' in % (m/m) ac. Oleico<br>*COI/T.20/Doc n.34 rev.1 2017* | 0,23 | ± 0,03 | | | £0,80 | (1) | |
| NUMERO PEROSSIDI, meq di O2/kg<br>*COI/T.20/Doc n.35 rev.1 2017* | 5,3 | ± 0,8 | | | £20,0 | (1) | |
| ESAME SPETTROFOTOMETRICO nell' UV, estinzione mol.<br>*COI/T.20/Doc n.19 rev.5 2019* | | | | | | | |
| K232 | 1,63 | ± 0,15 | | | £2,50 | (1) | |
| K268 | 0,15 | ± 0,02 | | | £0,22 | (1) | |
| Delta K | -0,005 | ± 0,001 | | | £0,010 | (1) | |
| Analisi Multiresiduale, in mg/kg<br>*UNI EN 15662:2018* | | | | | | | |
| *Acetamiprid | <LOQ | | 0,010 | | | | ~ 0,009 |
| *2,4 - D | ND | | 0,010 | | | | |
| *2,4 - DB | ND | | 0,010 | | | | |
| *2,4' - DDD | ND | | 0,010 | | | | |
| *2,4' - DDE | ND | | 0,010 | | | | |
| *2,4' - DDT | ND | | 0,010 | | | | |
| *2,4,5-TP | ND | | 0,010 | | | | |
| *4,4' - DDD | ND | | 0,010 | | | | |
| *4,4' - DDE | ND | | 0,010 | | | | |
| *4,4' - DDT | ND | | 0,010 | | | | |
| *Acephate | ND | | 0,010 | | | | |
| Acetochlor | ND | | 0,010 | | | | |
| *Acibenzolar-S-Methyl | ND | | 0,010 | | | | |
| Aclonifen | ND | | 0,010 | | | | |
| *Acrinathrin | ND | | 0,010 | | | | |
| Alachlor | ND | | 0,010 | | | | |
| *Aldicarb | ND | | 0,010 | | | | |
| Aldicarb Sulfone | ND | | 0,010 | | | | |
| *Aldrin | ND | | 0,010 | | | | |
| *Allethrin | ND | | 0,010 | | | | |
| Allidochlor | ND | | 0,010 | | | | |
| Ametryn | ND | | 0,010 | | | | |
| *Aminocarb | ND | | 0,010 | | | | |
| *Amitraz | ND | | 0,010 | | | | |
| *Ancymidol | ND | | 0,010 | | | | |
| *Anilazine | ND | | 0,010 | | | | |
| *Anilofos | ND | | 0,010 | | | | |
| *Anthraquinone | ND | | 0,010 | | | | |
| *Atraton | ND | | 0,010 | | | | |
| Atrazine | ND | | 0,010 | | | | |
| Atrazine, desethyl | ND | | 0,010 | | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Atrazine, Desisopropyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Azaconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Azamethiphos | ND | | 0,010 | | | |
| Azinphos - ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| Azinphos - methyl | ND | | 0,010 | | | |
| Azoxystrobin | ND | | 0,010 | | | |
| *Barban | ND | | 0,010 | | | |
| *Beflubutamid | ND | | 0,010 | | | |
| Benalaxyl | ND | | 0,010 | | | |
| Bendiocarb | ND | | 0,010 | | | |
| Benfluralin | ND | | 0,010 | | | |
| *Benfuracarb | ND | | 0,010 | | | |
| Benfuresate | ND | | 0,010 | | | |
| *Benodanil | ND | | 0,010 | | | |
| *Benoxacor | ND | | 0,010 | | | |
| *Bensulide | ND | | 0,010 | | | |
| Bentazon | ND | | 0,010 | | | |
| *Benthiavalicarb-isopropyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Benzoximate | ND | | 0,010 | | | |
| Benzoylprop-Ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| BHC-Alpha | ND | | 0,010 | | | |
| BHC-beta | ND | | 0,010 | | | |
| BHC-delta | ND | | 0,010 | | | |
| BHC-gamma | ND | | 0,010 | | | |
| Bifenazate | ND | | 0,010 | | | |
| Bifenox | ND | | 0,010 | | | |
| Bifenthrin (sum of isomers) | ND | | 0,010 | | | |
| *Bioresmethrin (Resmethrin-trans) | ND | | 0,010 | | | |
| Biphenyl | ND | | 0,010 | | | |
| Bitertanol | ND | | 0,010 | | | |
| *Bixafen | ND | | 0,010 | | | |
| Boscalid | ND | | 0,010 | | | |
| Bromacil | ND | | 0,010 | | | |
| *Bromocyclen | ND | | 0,010 | | | |
| Bromophos - ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| Bromophos - methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Bromopropylate | ND | | 0,010 | | | |
| *Bromoxynil | ND | | 0,010 | | | |
| Bromuconazole | ND | | 0,010 | | | |
| Bupirimate | ND | | 0,010 | | | |
| Buprofezin | ND | | 0,010 | | | |
| *Butachlor | ND | | 0,010 | | | |
| *Butafenacil | ND | | 0,010 | | | |
| *Butamifos | ND | | 0,010 | | | |
| *Butocarbomix | ND | | 0,010 | | | |
| *Butoxycarboxim | ND | | 0,010 | | | |
| *Butralin | ND | | 0,010 | | | |
| *Buturon | ND | | 0,010 | | | |
| *Butylate | ND | | 0,010 | | | |
| Cadusafos | ND | | 0,010 | | | |
| *Cafenstrole | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL 25/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Captafol | ND | | 0,010 | | | |
| *Captan (Sum of Captan and THPI) | ND | | 0,010 | | | |
| Carbaryl | ND | | 0,010 | | | |
| *Carbetamide | ND | | 0,010 | | | |
| Carbofuran | ND | | 0,010 | | | |
| *Carbophenothion | ND | | 0,010 | | | |
| Carboxin | ND | | 0,010 | | | |
| Carfentrazone-Ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Carpropamid | ND | | 0,010 | | | |
| *Chinomethionat | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorbenside | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorbromuron | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorbufam | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlordane, cis | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlordane, trans | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlordimeform | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorethoxyfos | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorfenapyr | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorfenson | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorfenvinphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorfluazuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Chloridazon | ND | | 0,010 | | | |
| Chlormephos | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorobenzilate | ND | | 0,010 | | | |
| Chloroneb | ND | | 0,010 | | | |
| Chloropropylate | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorothalonil | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorotoluron | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorpropham | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorthion | ND | | 0,010 | | | |
| Cypermethrin (sum of isomers) | ND | | 0,010 | | | |
| *Climbazole | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorpyriphos - ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| Chlorpyriphos - methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorthal-dimethyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorthiamid | ND | | 0,010 | | | |
| *Chlorthiophos | ND | | 0,010 | | | |
| Chlozolinate | ND | | 0,010 | | | |
| Cinidon-Ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| Clodinapof-Proparyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Clofentezine | ND | | 0,010 | | | |
| Clomazone | ND | | 0,010 | | | |
| Cloquintocet-Mexyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Clothianidin | ND | | 0,010 | | | |
| Coumaphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Crimidine | ND | | 0,010 | | | |
| *Crotoxyphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Crufomate | ND | | 0,010 | | | |
| Cyanazine | ND | | 0,010 | | | |
| *Cyanofenphos | ND | | 0,010 | | | |
| Cyanophos | ND | | 0,010 | | | |

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cyantraniliprole | ND | | 0,010 | | | |
| *Cyazofamid | ND | | 0,010 | | | |
| *Cycloate | ND | | 0,010 | | | |
| *Cycloxydim | ND | | 0,010 | | | |
| Cyflufenamid | ND | | 0,010 | | | |
| Cyfluthrin, beta | ND | | 0,010 | | | |
| Cyhalofop-Butyl | ND | | 0,010 | | | |
| Cyhalothrin-Lambda | ND | | 0,010 | | | |
| Cymiazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Cymoxanil | ND | | 0,010 | | | |
| Cyproconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Cyprodinil | ND | | 0,010 | | | |
| *Cyprofuram | ND | | 0,010 | | | |
| *Daimuron | ND | | 0,010 | | | |
| DCPA (Dachtal, Chlorthal-Dimethyl) | ND | | 0,010 | | | |
| *DEET | ND | | 0,010 | | | |
| *DEF (Tribufos) | ND | | 0,010 | | | |
| Deltamethrin | ND | | 0,010 | | | |
| *Demeton-S | ND | | 0,010 | | | |
| *Demeton-S-methyl | ND | | 0,010 | | | |
| Demeton-S-Methylsulfone | ND | | 0,010 | | | |
| *Demeton-s-methyl-sulfoxide | ND | | 0,010 | | | |
| *Desmedipham | ND | | 0,010 | | | |
| *Desmetryn | ND | | 0,010 | | | |
| Dialifos | ND | | 0,010 | | | |
| Di-Allate (sum of isomers) | ND | | 0,010 | | | |
| Diazinone | ND | | 0,010 | | | |
| *Diazoxon | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichlobenil | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichlofenthion | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichlofluanid | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichlorobenzonitrile, 2,6-(Dichlobenil) | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichlorobenzophenone, 4,4' | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichlorprop | ND | | 0,010 | | | |
| *Diclofop | ND | | 0,010 | | | |
| Diclorvos | ND | | 0,010 | | | |
| Diclobutrazol | ND | | 0,010 | | | |
| *Diclofop-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Dicloran | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichlormid | ND | | 0,010 | | | |
| *Dichloroaniline | ND | | 0,010 | | | |
| *Dicofol | ND | | 0,010 | | | |
| *Dicrotophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Dieldrin | ND | | 0,010 | | | |
| *Diethofencarb | ND | | 0,010 | | | |
| Difenoconazole (sum of Isomer I and Isomer II) | ND | | 0,010 | | | |
| *Difenoxuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Diflubenzuron | ND | | 0,010 | | | |
| Diflufenican | ND | | 0,010 | | | |
| *Dimefox | ND | | 0,010 | | | |
| *Dimefuron | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL 25/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dimepiperate | ND | | 0,010 | | | |
| *Dimetachlor | ND | | 0,010 | | | |
| Dimethenamid | ND | | 0,010 | | | |
| Dimethoate | ND | | 0,010 | | | |
| Dimethomorph (sum of isomers) | ND | | 0,010 | | | |
| *Dimetilan | ND | | 0,010 | | | |
| Dimoxystrobin | ND | | 0,010 | | | |
| Diniconazole | ND | | 0,010 | | | |
| Dinitramide | ND | | 0,010 | | | |
| *DNOC | ND | | 0,010 | | | |
| *Dinoterb | ND | | 0,010 | | | |
| Diofenolan | ND | | 0,010 | | | |
| Dioxacarb | ND | | 0,010 | | | |
| Dioxathion | ND | | 0,010 | | | |
| Diphenamid | ND | | 0,010 | | | |
| Diphenylamine | ND | | 0,010 | | | |
| *Dipropetryn | ND | | 0,010 | | | |
| Disulfoton | ND | | 0,010 | | | |
| Disulfoton-Sulfone | ND | | 0,010 | | | |
| *Disulfoton-Sulfoxide | ND | | 0,010 | | | |
| *Ditalimphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Dithiopyr | ND | | 0,010 | | | |
| Diuron | ND | | 0,010 | | | |
| *DMST | ND | | 0,010 | | | |
| *Dodemorph | ND | | 0,010 | | | |
| Edifenphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Emamectin | ND | | 0,010 | | | |
| *Endosulfan-Alpha | ND | | 0,010 | | | |
| *Endosulfan-Beta | ND | | 0,010 | | | |
| *Endosulfansulfate | ND | | 0,010 | | | |
| *Endrin | ND | | 0,010 | | | |
| *Endrin Aldehyde | ND | | 0,010 | | | |
| *Endrin Keto | ND | | 0,010 | | | |
| EPN | ND | | 0,010 | | | |
| Epoxyconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Esprocarb | ND | | 0,010 | | | |
| *EPTC | ND | | 0,010 | | | |
| Etaconazole | ND | | 0,010 | | | |
| Ethalfluralin | ND | | 0,010 | | | |
| *Ethametsulfuron-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Ethidimuron | ND | | 0,010 | | | |
| Ethiofencarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Ethiofencarb-sulfone | ND | | 0,010 | | | |
| Ethion | ND | | 0,010 | | | |
| *Ethirimol | ND | | 0,010 | | | |
| Ethofumesate | ND | | 0,010 | | | |
| Ethoprophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Ethoxyquin | ND | | 0,010 | | | |
| *Etofenprox | ND | | 0,010 | | | |
| Etoxazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Etridiazole | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etrimphos | ND | | 0,010 | | | |
| Famoxadone | ND | | 0,010 | | | |
| *Famphur | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenamidone | ND | | 0,010 | | | |
| Fenamiphos | ND | | 0,010 | | | |
| Fenamiphos-sulfone | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenamiphos-Sulfoxide | ND | | 0,010 | | | |
| Fenarimol | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenazaquin | ND | | 0,010 | | | |
| Fenbuconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenhexamid | ND | | 0,010 | | | |
| Fenitrothion | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenobucarb | ND | | 0,010 | | | |
| Fenothiocarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenoxanil | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenoxycarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenpiclonil | ND | | 0,010 | | | |
| Fenpropatrin | ND | | 0,010 | | | |
| Fenpropidin | ND | | 0,010 | | | |
| Fenpropimorph | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenpyrazamine | ND | | 0,010 | | | |
| *Fenpyroximate | ND | | 0,010 | | | |
| Fenson | ND | | 0,010 | | | |
| Fensulfothion | ND | | 0,010 | | | |
| *Fensulfothion-Sulfone | ND | | 0,010 | | | |
| Fenthion (sum of Fenthion,F.sulfoxide,F.Sulfone) | ND | | 0,010 | | | |
| Fenvalerate (sum fenvalerate+esfenvalerate) | ND | | 0,010 | | | |
| *Fipronil | ND | | 0,010 | | | |
| *Fipronil-Desulfinyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Fipronil-Sulfide | ND | | 0,010 | | | |
| Fipronil-Sulfone | ND | | 0,010 | | | |
| Flamprop-Isopropyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Flamprop-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Flazasulfuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Flonicamid | ND | | 0,010 | | | |
| Fluazifop-P-butyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Fluazinam | ND | | 0,010 | | | |
| Fluchloralin | ND | | 0,010 | | | |
| Flucitrinate | ND | | 0,010 | | | |
| Fludioxonil | ND | | 0,010 | | | |
| Flufenacet | ND | | 0,010 | | | |
| *Flufenoxuron | ND | | 0,010 | | | |
| Flumetralin | ND | | 0,010 | | | |
| *Flumioxazin | ND | | 0,010 | | | |
| Fluometuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Fluopicolide | ND | | 0,010 | | | |
| *Fluopyram | ND | | 0,010 | | | |
| *Fluotrimazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Flupyradifuron | ND | | 0,010 | | | |
| Fluquinconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Fluridone | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL p5/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flurochloridone | ND | | 0,010 | | | |
| *Fluroxypyr | ND | | 0,010 | | | |
| Fluroxypyr-Meptyl | ND | | 0,010 | | | |
| Flurprimidol | ND | | 0,010 | | | |
| Flusilazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Fluthiacet-methil | ND | | 0,010 | | | |
| Flutolanil | ND | | 0,010 | | | |
| Flutriafol | ND | | 0,010 | | | |
| Fluvalinate-Tau | ND | | 0,010 | | | |
| *Folpet | ND | | 0,010 | | | |
| Fonofos | ND | | 0,010 | | | |
| *Formothion | ND | | 0,010 | | | |
| Fosthiazate | ND | | 0,010 | | | |
| *Fuberidazole | ND | | 0,010 | | | |
| Furalaxyl | ND | | 0,010 | | | |
| Furathiocarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Griseofulvin | ND | | 0,010 | | | |
| *Haloxyfop | ND | | 0,010 | | | |
| *Haloxyfop-Ethotyl | ND | | 0,010 | | | |
| Haloxyfop-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Heptachlor | ND | | 0,010 | | | |
| *Heptachlorepoxid, trans | ND | | 0,010 | | | |
| *Heptachlorepoxid, cis | ND | | 0,010 | | | |
| Heptenophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Hexachlorobenzene | ND | | 0,010 | | | |
| Hexaconazole | ND | | 0,010 | | | |
| Hexazinone | ND | | 0,010 | | | |
| *Hexythiazox | ND | | 0,010 | | | |
| Imazalil | ND | | 0,010 | | | |
| *Imazamethabenz-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Imazaquin | ND | | 0,010 | | | |
| *Imibenconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Imidacloprid | ND | | 0,010 | | | |
| Indoxacarb | ND | | 0,010 | | | |
| Iodofenphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Ioxynil | ND | | 0,010 | | | |
| Ipconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Iprobenfos | ND | | 0,010 | | | |
| Iprodione | ND | | 0,010 | | | |
| Iprovalicarb | ND | | 0,010 | | | |
| Isazofos | ND | | 0,010 | | | |
| *Isobenzan (Telodrin) | ND | | 0,010 | | | |
| *Isocarbamid | ND | | 0,010 | | | |
| Isocarbophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Isodrin | ND | | 0,010 | | | |
| Isofenphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Isofenphos-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| Isoprocarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Isopropalin | ND | | 0,010 | | | |
| Isoprothiolane | ND | | 0,010 | | | |
| *Isoproturon | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Isopyrazam | ND | | 0,010 | | | |
| Isoxaben | ND | | 0,010 | | | |
| *Isoxadifen-Ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Isoxathion | ND | | 0,010 | | | |
| Kresoxim-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Lactofen | ND | | 0,010 | | | |
| *Lenacil | ND | | 0,010 | | | |
| *Leptophos | ND | | 0,010 | | | |
| Linuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Lufenuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Malaoxon | ND | | 0,010 | | | |
| Malathion | ND | | 0,010 | | | |
| *Mandipropamid | ND | | 0,010 | | | |
| *MCPA | ND | | 0,010 | | | |
| Mecarbam | ND | | 0,010 | | | |
| *Mefenacet | ND | | 0,010 | | | |
| Mefenpyr-Diethyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Mepanipyrim | ND | | 0,010 | | | |
| *Mepronil | ND | | 0,010 | | | |
| Metalaxil | ND | | 0,010 | | | |
| Metazachlor | ND | | 0,010 | | | |
| Metconazole | ND | | 0,010 | | | |
| Methacrifos | ND | | 0,010 | | | |
| *Metamidophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Metamitron | ND | | 0,010 | | | |
| Metidathion | ND | | 0,010 | | | |
| Methiocarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Methiocarb-Sulfone | ND | | 0,010 | | | |
| *Methiocarb-Sulfoxide | ND | | 0,010 | | | |
| *Methomyl | ND | | 0,010 | | | |
| Methoprotryne | ND | | 0,010 | | | |
| Methoxychlor | ND | | 0,010 | | | |
| *Methoxychlor Olefin, 4,4' | ND | | 0,010 | | | |
| Metolachlor | ND | | 0,010 | | | |
| *Metosulam | ND | | 0,010 | | | |
| Metrafenone | ND | | 0,010 | | | |
| Metribuzin | ND | | 0,010 | | | |
| Mevinphos | ND | | 0,010 | | | |
| *MGK-264 | ND | | 0,010 | | | |
| *Mirex | ND | | 0,010 | | | |
| Molinate | ND | | 0,010 | | | |
| Monocrotophos | ND | | 0,010 | | | |
| Monolinurom | ND | | 0,010 | | | |
| *Monuron | ND | | 0,010 | | | |
| Myclobutanil | ND | | 0,010 | | | |
| *Naled | ND | | 0,010 | | | |
| Napropamide | ND | | 0,010 | | | |
| *Naptalam | ND | | 0,010 | | | |
| *Neburon | ND | | 0,010 | | | |
| *Nicotine | ND | | 0,010 | | | |
| *Nitenpyram | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nitralin | ND | | 0,010 | | | |
| *Nitrapyrin | ND | | 0,010 | | | |
| *Nitrofen | ND | | 0,010 | | | |
| Nitrothal-Isopropyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Nonachlor, CIS | ND | | 0,010 | | | |
| *Nonachlor, Trans | ND | | 0,010 | | | |
| Norflurazon | ND | | 0,010 | | | |
| Nuarimol | ND | | 0,010 | | | |
| *Ofurace | ND | | 0,010 | | | |
| *Omethoate | ND | | 0,010 | | | |
| *Orbencarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Orthophenylphenol | ND | | 0,010 | | | |
| *Oryzalin | ND | | 0,010 | | | |
| *Oxadiarg yl | ND | | 0,010 | | | |
| Oxadiazon | ND | | 0,010 | | | |
| Oxadixyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Oxamil | ND | | 0,010 | | | |
| *Oxycarboxin | ND | | 0,010 | | | |
| Oxyfluorfen | ND | | 0,010 | | | |
| Paclobutrazol | ND | | 0,010 | | | |
| *Paraoxon | ND | | 0,010 | | | |
| *Paraoxon-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| Parathion - ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| Parathion - methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Pebulate | ND | | 0,010 | | | |
| Penconazol | ND | | 0,010 | | | |
| *Pencycuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Pendimethalin | ND | | 0,010 | | | |
| *Penoxsulam | ND | | 0,010 | | | |
| *Pentachloroaniline | ND | | 0,010 | | | |
| *Pentachloroanisole | ND | | 0,010 | | | |
| *Pentachlorobenzene | ND | | 0,010 | | | |
| *Penthiopyrad | ND | | 0,010 | | | |
| *Permethrin (sum cis + trans) | ND | | 0,010 | | | |
| *Perthane | ND | | 0,010 | | | |
| *Penmedipham | ND | | 0,010 | | | |
| *Phenothrin | ND | | 0,010 | | | |
| Phenthoate | ND | | 0,010 | | | |
| *Pethoxamid | ND | | 0,010 | | | |
| Phorate | ND | | 0,010 | | | |
| Phorate-Sulfone | ND | | 0,010 | | | |
| Phosalone | ND | | 0,010 | | | |
| Phosmet (sum of phosmet and phosmet oxon) | ND | | 0,010 | | | |
| Phosphamidon | ND | | 0,010 | | | |
| *Phoxim | ND | | 0,010 | | | |
| Picolinafen | ND | | 0,010 | | | |
| Picoxystrobin | ND | | 0,010 | | | |
| Piperonyl butoxide | ND | | 0,010 | | | |
| *Piperophos | ND | | 0,010 | | | |
| Pirimicarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Pirimicarb, Desmethyl- | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirimiphos -ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| Pirimiphos - methyl | ND | | 0,010 | | | |
| Pretilachlor | ND | | 0,010 | | | |
| Prochloraz | ND | | 0,010 | | | |
| Procymidone | ND | | 0,010 | | | |
| *Prodiamine | ND | | 0,010 | | | |
| Profenophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Profluralin | ND | | 0,010 | | | |
| Prometon | ND | | 0,010 | | | |
| Prometryn | ND | | 0,010 | | | |
| Propachlor | ND | | 0,010 | | | |
| Propanil | ND | | 0,010 | | | |
| *Propaphos | ND | | 0,010 | | | |
| Propaquizafop | ND | | 0,010 | | | |
| Propargite | ND | | 0,010 | | | |
| Propazine | ND | | 0,010 | | | |
| Propetamphos | ND | | 0,010 | | | |
| Propham | ND | | 0,010 | | | |
| Propiconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Propisochlor | ND | | 0,010 | | | |
| Propoxur | ND | | 0,010 | | | |
| Propyzamide | ND | | 0,010 | | | |
| *Proquinazid | ND | | 0,010 | | | |
| Prosulfocarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Prothioconazole-Desthio | ND | | 0,010 | | | |
| *Prothiofos | ND | | 0,010 | | | |
| *Prothoate | ND | | 0,010 | | | |
| *Pymetrozine | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyracarbolid | ND | | 0,010 | | | |
| Pyraclofos | ND | | 0,010 | | | |
| Pyraclostrobin | ND | | 0,010 | | | |
| Pyraflufen-Ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| Pyrazophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyributicarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyridaben | ND | | 0,010 | | | |
| Pyridaphenthion | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyridate | ND | | 0,010 | | | |
| Pyrifenox | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyriftalid | ND | | 0,010 | | | |
| Pyrimethanil | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyriproxyfen | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyroquilon | ND | | 0,010 | | | |
| *Pyroxsulam | ND | | 0,010 | | | |
| Quinalphos | ND | | 0,010 | | | |
| *Quinmerac | ND | | 0,010 | | | |
| *Quinoclamine | ND | | 0,010 | | | |
| *Quinoxyfen | ND | | 0,010 | | | |
| *Quintozene | ND | | 0,010 | | | |
| Quizalofop-Ethyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Resmethrin | ND | | 0,010 | | | |
| *Rotenone | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Saflufenacil | ND | | 0,010 | | | |
| *Siduron | ND | | 0,010 | | | |
| *Silthiofam | ND | | 0,010 | | | |
| Simazine | ND | | 0,010 | | | |
| Simeconazole | ND | | 0,010 | | | |
| Simetryn | ND | | 0,010 | | | |
| *Spinetoram | ND | | 0,010 | | | |
| *Spinosad | ND | | 0,010 | | | |
| Spirodiclofen | ND | | 0,010 | | | |
| Spiromesifen | ND | | 0,010 | | | |
| *Spirotetramat | ND | | 0,010 | | | |
| Spiroxamine | ND | | 0,010 | | | |
| Sulfallate | ND | | 0,010 | | | |
| Sulfotep | ND | | 0,010 | | | |
| *Sulfoxaflor | ND | | 0,010 | | | |
| *Sulprofos | ND | | 0,010 | | | |
| *Swep | ND | | 0,010 | | | |
| Tebuconazol | ND | | 0,010 | | | |
| *Tebufenozide | ND | | 0,010 | | | |
| Tebufenpyrad | ND | | 0,010 | | | |
| Tebupirimfos | ND | | 0,010 | | | |
| *Tebutam | ND | | 0,010 | | | |
| *Tebuthiuron | ND | | 0,010 | | | |
| *Teflubenzuron | ND | | 0,010 | | | |
| Tefluthrin | ND | | 0,010 | | | |
| *Temephos | ND | | 0,010 | | | |
| *Terbacil | ND | | 0,010 | | | |
| Terbufos | ND | | 0,010 | | | |
| Terbumeton | ND | | 0,010 | | | |
| Terbuthylazine | ND | | 0,010 | | | |
| *Terbuthylazine, desethyl- | ND | | 0,010 | | | |
| Terbutryn(e) | ND | | 0,010 | | | |
| Tetrachlorvinphos | ND | | 0,010 | | | |
| Tetraconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Tetradifon | ND | | 0,010 | | | |
| *Tetramethrin | ND | | 0,010 | | | |
| *Tetraful | ND | | 0,010 | | | |
| *Thiabendazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Thiacloprid | ND | | 0,010 | | | |
| *Thiamethoxam | ND | | 0,010 | | | |
| *Thiazopyr | ND | | 0,010 | | | |
| *Thifensulfuron-Methyl | ND | | 0,010 | | | |
| Thiobencarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Thiodicarb | ND | | 0,010 | | | |
| *Thiofanox | ND | | 0,010 | | | |
| Thionazin | ND | | 0,010 | | | |
| *Thiophanate-methyl | ND | | 0,010 | | | |
| Tolclofos-methyl | ND | | 0,010 | | | |
| *Tolylfluanid | ND | | 0,010 | | | |
| *Tralkoxydim | ND | | 0,010 | | | |
| Transfluthrin | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva
Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triadimefon | ND | | 0,010 | | | |
| Triadimenol | ND | | 0,010 | | | |
| *Tri-Allate | ND | | 0,010 | | | |
| *Triazamate | ND | | 0,010 | | | |
| Triazophos | ND | | 0,010 | | | |
| *Tribufos | ND | | 0,010 | | | |
| *Triclorfon | ND | | 0,010 | | | |
| *Trichloronat | ND | | 0,010 | | | |
| *Tricyclazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Trietazine | ND | | 0,010 | | | |
| Trifloxystrobin | ND | | 0,010 | | | |
| Triflumizole | ND | | 0,010 | | | |
| *Triflumuron | ND | | 0,010 | | | |
| Trifluralin | ND | | 0,010 | | | |
| Triticonazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Uniconazole | ND | | 0,010 | | | |
| *Vamidothion | ND | | 0,010 | | | |
| *Vernolate | ND | | 0,010 | | | |
| Vinclozolin | ND | | 0,010 | | | |
| *XML | ND | | 0,010 | | | |
| *Zoxamide | ND | | 0,010 | | | |

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL p5/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)

# Rapporto di prova n.7361/25



Bitonto, *10/11/25*

Committente: Azienda Agricola Donato Conserva

Via Imbriani, 44 70026 Modugno BA

| Nome prova e metodo analitico | Valore | Ue | LOQ | R% | Limite | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|

LEGENDA

*- Il rapporto di prova non può essere riprodotto in alcuna sua parte senza autorizzazione scritta del Laboratorio. I risultati analitici sono riferiti unicamente al campione così come ricevuto e non alla partita che lo stesso vuole rappresentare. I campioni sono conservati per 7 gg. salvo accordi diversi col Committente.*

*- Le informazioni riportate nei campi "Categoria Merceologica" e "Descrizione Campione", se presente, sono fornite dal Cliente.*

*- POS=Positivo/ NEG=Negativo: esito controllo temperatura del campione all'arrivo. In caso di esito negativo, alcuni risultati possono risultarne influenzati (es. Numero Perossidi)*

*- LOQ = Limite di quantificazione, inteso come la più bassa concentrazione di analita misurabile con ragionevole certezza.*

*- N.D. = Non Determinabile per valore inferiore a LOD, limite di rilevabilità, definito come minima concentrazione da cui si possa dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita e non la quantità. Per Analisi Multiresiduale, il valore di LOD è posto convenzionalmente pari a 0,005 mg/kg*

*- Ue = Incertezza estesa, espressa nella stessa unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura K=2 al fine di assicurare un livello di fiducia prossimo al 95%.*

*- R% = Recupero medio percentuale. I recuperi rientrano nell'intervallo 70-120% e non vengono utilizzati per correggere il dato analitico sui fitofarmaci.*

*- Per l'analisi multiresiduale, l'indicazione riportata nelle Note è da intendersi quale stima del valore rilevato inferiore a LOQ.*

*- (FL) e grassetto stanno ad indicare valori fuori limite. Nel caso di richiesta di dichiarazione di conformità, se la regola decisionale non sia già contenuta nella norma o convenuta con il Cliente, Chimia esprime tale dichiarazione confrontando il risultato analitico con il limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura.*

*- (*) Prova non accreditata Accredia. (**) Prova non accreditata Accredia ed eseguita presso un laboratorio esterno.*

*- (1) Reg. Deleg. UE 2022/2104 - IOC Trade standard COI/T.15/NC No 3 - (1a) Per valori fuori limite (FL) verificare l'Allegato I del Reg. 2022/2104, modificato dal Reg.Del. 2024/1401*

*- (2) Reg CEE 835/2011 19/08/2011*

*- (3) Codex Alimentarius STAN 210-1999 Rev.2019 e s.m.i.; (3a) Codex Alimentarius STAN 193-1995 Rev.2019 e s.m.i.; (4) NGD ed. 2002*

*- (5) Reg. UE 2023/915*

*- (6a) UNI 22064:2020; (6b) UNI 22068:2020; (6c) UNI 22062:2021; (6d) UNI 22063:2021; (6e) UNI 22065:2020; (6f) UNI 22066:2020; (6g) UNI 22067:2021; (6h) UNI 22013:2019;(6i) NGD Ia026:2007; (6L) Scheda Tecnica Cliente: (6m) UNI 11787:2020; (6n) UNI 22012:2019*

Il Responsabile Tecnico
dott. chim. Fabio Ciampi
*Fabio Ciampi*
Ordine Chimici Bari A567

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Autorizzato dal Masaf al rilascio dei certicati di analisi nel settore oleicolo e per l'agricoltura biologica. Inserito nel Registro Regionale (Num. Prog. 60P) dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI BARI
CHIMICO N. 567/A

ANALYST MEMBER
FOSFAINTERNATIONAL 25/26

Laboratory recognised by International Olive Council (COI) for physico-chemical analisys of olive oils - Advanced Testing (01/12/2025 - 30/11/2026)