

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: H-14846

Ημερομηνία έκδοσης: 13/1/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: CRETAN HERITAGE PC

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2824091888

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : H-14846

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 22/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 13/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 22/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΞ ΒΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Οξύτητα		COI/T.20/DOC. 34/Rev. 1 – 2017	%	0,47	≤ 0,80
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ με GC/MS-MS		ΜΔ10 Εσωτερική GC / MS-MS	mg/kg	-	-
Acetamiprid	0,01		mg/kg	<LoQ	-
Aclonifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Acrinathrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Alachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Aldrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azaconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azinphos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azinphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azoxystrobin ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benalaxyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benfluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benfuracarb ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bifenthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Biphenyl (diphenyl)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bitertanol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Boscalid ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromophos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromophos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromopropylate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Buprofezin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Butafenacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Carbaryl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Carbosulfan ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlordane cis ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlordane trans ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorfenapyr	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorfenson (Ovex)	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom lab Σαλιβαράς και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: H-14846

Ημερομηνία έκδοσης: 13/1/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: CRETAN HERITAGE PC

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2824091888

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : H-14846

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 22/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 13/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 22/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΞ ΒΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Chlorobenzilate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chloroneb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorothalonil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorpropham	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorpyrifos (ethyl)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorpyrifos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorthal-dimethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlzolinate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Clomazone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cloquintocet-mexyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyanophos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyfluthrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyhalothrin - lambda	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cypermethrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyproconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
2,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDD	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDE	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.	-
Deltamethrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diazinon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlobenil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlofenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-Dichlorobenzophenone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlorvos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diclobutrazol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichloran	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dieldrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Difenoconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diflufenican	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dimethenamid	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom lab Σαλιβαράς και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί

να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: H-14846

Ημερομηνία έκδοσης: 13/1/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: CRETAN HERITAGE PC

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2824091888

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : H-14846

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 22/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 13/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 22/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΞ ΒΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Dimethoate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diniconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diphenamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diphenylamine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan sulfate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan-alpha	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan-beta	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
EPN	0,01		mg/kg	n.d.	-
Epoiconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
EPTC	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etaconazol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethalfuralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethofumesate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethoxyquin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etofenprox	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etridiazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Famoxadone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Famphur	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenamidone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenarimol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenazaquin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenchlorphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenchlorphos-oxon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenitrothion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenoxycarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenpropathrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenpropimorph	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenson	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom lab Σαλιβαράς και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: H-14846

Ημερομηνία έκδοσης: 13/1/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: CRETAN HERITAGE PC

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2824091888

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : H-14846

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 22/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 13/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 22/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΞ ΒΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Fenthion sulfone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion sulfoxide	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenvalerate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flonicamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluazifop-P-butyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluchloralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flucythrinate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fludioxonil ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flumioxazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flupyradifurone ^d	0,01		mg/kg	<LoQ	-
Fluquinconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flutriafol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluvalinate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fonofos (dyfonate)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Formothion	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-alpha	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-beta	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-delta	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-gamma (Lindane)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachl. epoxide endo	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachl. epoxide exo	0,01		mg/kg	n.d.	-
Hexachlorobenzene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Imazalil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ibuprofen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Iprodione	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isocarbofos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isodrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isophenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isophenphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Kresoxim-methyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom lab Σαλιβαράς και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: H-14846

Ημερομηνία έκδοσης: 13/1/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: CRETAN HERITAGE PC

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2824091888

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : H-14846

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 22/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 13/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 22/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΞ ΒΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Iodofenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Leptophos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Malaoxon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Malathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Mefenpyr-diethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metalaxyl-M ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metazachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methacriphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methidathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methomyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methoprotrene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methoxychlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metolachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metribuzin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Mevinphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Myclobutanil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrapyrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrofen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrothal-isopropyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Norflurazon	0,01		mg/kg	n.d.	-
o-Phenylphenol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Oxadiazon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Oxyfluorfen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Paraoxon-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Parathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Parathion-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pebulate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pencycuron	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pendimethalin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pentachloroaniline	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom lab Σαλιβαράς και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκρίνιση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: H-14846

Ημερομηνία έκδοσης: 13/1/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: CRETAN HERITAGE PC

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2824091888

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : H-14846

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 22/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 13/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 22/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΞ ΒΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Pentachloranisole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Permethrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Perthane	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phenthoate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phorate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phosalone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phosmet	0,01		mg/kg	n.d.	-
Piperonyl butoxide	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pirimicarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pirimiphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Procymidone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Profluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propanil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propargite	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propetamphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propham	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propiconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propyzamide	0,01		mg/kg	n.d.	-
Prosulfocarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Prothiofos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyraclostrobin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyraflufen-ethyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyridaphenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyrifenox	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyriproxyfen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Quinoxifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Quintozene	0,01		mg/kg	n.d.	-
S 421	0,01		mg/kg	n.d.	-
Spiromesifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tebuconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom lab Σαλιβαράς και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκρίνιση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: H-14846

Ημερομηνία έκδοσης: 13/1/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: CRETAN HERITAGE PC

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2824091888

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : H-14846

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 22/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(έως): 13/1/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 22/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΞ ΒΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Tecnazene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tefluthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbufos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbutylazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetradifon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetramethrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetrasul	0,01		mg/kg	n.d.	-
Thiabendazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Thiacloprid ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tolclofos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Transfluthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Triadimefon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tri-allate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Triazophos ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trichloronate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trifloxystrobin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trifluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Vinclozolin	0,01		mg/kg	n.d.	-

Σαλιβαράς Δημήτριος
Διευθυντής Εργαστηρίου

Φαφουτάκης Μανώλης
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom lab Σαλιβαράς και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,